

A Objekt						
Obec		Ulice		č.p.	č.o.	
Praha		Zkušební		0	1	
				plocha celkem	plocha TV	plocha ÚT
				2 339,10	2 122,84	1 858,10
B Jednotka						
číslo jednotky	variabilní symbol	podlaží	podíl plochy TV / ÚT		plocha celkem	plocha TV
0	0	1	2,4 % 2,4 %		57,40	50,44
C Uživatel						
Jméno a příjmení uživatele		užívání od:	užívání do:	počet dní	obsazenost v %	Počet osob
Martin Novák		01.05.2024	31.05.2024	31	100 %	

SPOTŘEBA SV VODY PRO VÝROBU TV

KVĚTEN 2024								
Celkový náklad		Celk. součet náměrů v objektu			způsob zjištění spotřeby vody a nákladů objektu		Celková spotřeba jednotky	
59,45	m3	Σ	59,452	m3	z prediktivního výpočtu na základě spotřeby v předchozím období		1,838	m3
8 613,41	Kč		0,00	%			266,28	Kč
cena vody za m³		cena vody za m³ přepočet				způsob zjištění spotřeby vody a nákladů jednotky		náklady jednotky %
144,88	Kč		144,88	Kč	automatickým odečtem měřidel a aplikací korekcí		3,1	%

Od počátku období 2024



SPOTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV VODY


CELÝ OBJEKT - KVĚTEN 2024

Celk. spotřeba domu (GJ)	Celk. cena za objekt (Kč)	Cena za GJ	%	Základní složka GJ	%	Spotřební složka GJ	Základní složka Kč	Spotřební složka Kč
16,85	23 925,04	1 419,54	30	5,05	70	11,79	7 177,51	16 747,52

JEDNOTKA - KVĚTEN 2024


Základní složka GJ	Základní složka Kč	ZS podíl jed. %	Kč / m2	GJ / m2	Podl. plocha m2	způsob zjištění spotřeby
0,12	170,54	2,38	3,38	0,002	50,44	
Spotřební složka GJ	Spotřební složka Kč	SS podíl jed. %	Kč / m3	GJ / m3	Náměr jed. m3	způsob zjištění spotřeby
0,36	517,76	3,09	281,69	0,198	1,838	
						automatickým odečtem měřidel a aplikací korekcí

Od počátku období 2024




Období OD	Období DO	Spotřeba SV pro TV (m ³)	Cena SV pro TV (Kč)	Ohřev TV (GJ)	Cena za ohřev (Kč)	Cena celkem (Kč)
01.05.2024	31.05.2024	1.838	266.29	0.485	688.3	954,59
01.01.2024	31.05.2024	13.26	1921.69	3.23	4590.89	6 512,58

Porovnání Vaší spotřeby s průměrnou spotřebou bytu - SV pro výrobu TV



Porovnání Vaší spotřeby s průměrnou spotřebou bytu - ohřev TV



Přehled spotřeby po měsících od počátku období - SV pro výrobu TV

Období OD	Období DO	Spotřeba	Prům. spotřeba	Vaše/Prům. spotřeba
01.01.2024	31.01.2024	3.18 m3	2.63 m3	+21% ↑
01.01.2023	31.01.2023			
01.02.2024	29.02.2024	2.88 m3	2.46 m3	+17% ↑
01.02.2023	28.02.2023			
01.03.2024	31.03.2024	3.02 m3	2.25 m3	+34% ↑
01.03.2023	31.03.2023			
01.04.2024	30.04.2024	2.35 m3	2.11 m3	+11% ↑
01.04.2023	30.04.2023			
01.05.2024	31.05.2024	1.84 m3	1.86 m3	-1% ↓
01.05.2023	31.05.2023			
01.01.2024	31.05.2024	13.26 m3	11.3 m3	+17% ↑
01.01.2023	31.05.2023			

Přehled spotřeby po měsících od počátku období - ohřev TV

Období OD	Období DO	Základní. složka	Spotřební složka	Celková spotřeba	Prům. spotřeba	Vaše/Prům. spotřeba
01.01.2024	31.01.2024	0.16 GJ	0.59 GJ	0.75 GJ	0.7 GJ	+7% ↑
01.01.2023	31.01.2023					
01.02.2024	29.02.2024	0.15 GJ	0.54 GJ	0.69 GJ	0.66 GJ	+5% ↑
01.02.2023	28.02.2023					
01.03.2024	31.03.2024	0.14 GJ	0.58 GJ	0.72 GJ	0.61 GJ	+18% ↑
01.03.2023	31.03.2023					
01.04.2024	30.04.2024	0.13 GJ	0.45 GJ	0.59 GJ	0.58 GJ	+2% ↑
01.04.2023	30.04.2023					
01.05.2024	31.05.2024	0.12 GJ	0.36 GJ	0.48 GJ	0.53 GJ	-10% ↓
01.05.2023	31.05.2023					
01.01.2024	31.05.2024			3.23 GJ	3.08 GJ	+5% ↑
01.01.2023	31.05.2023					

Soupis stavů měřidel a spotřeba za KVĚTEN 2024

Seriové číslo	Počáteční stav	Konečný stav	Spotřeba
2181398467	63.809	65.493	1.684 m3
2181119180	8.840	8.994	0.154 m3
Celkem:			1,838 m3

INFORMACE O MĚSÍČNÍ SPOTŘEBĚ - TEPLÁ VODA

Základní informace:

Novou povinností majitelů domů s centrálním zdrojem vytápění a s centrální dodávkou teplé vody je poskytovat konečným spotřebitelům měsíční přehledy o spotřebě tepla a TV (průběžné informace o spotřebě). Tyto přehledy by měly zobrazovat spotřebu jednotky (byt nebo NBP) přepočítanou přes veškeré koeficienty a výpočtové metody a měly by být dostupné elektronickou formou (například webový portál). Tuto povinnost přináší zákon 424/2022 a platí pro objekty vybavené měřidly s dálkovým odečtem od 1.1.2024. Přehled spotřeby by měl přinášet co nejreálnější pohled na spotřebu jednotky, a to včetně zobrazení odchylky spotřeby jednotky od průměru objektu a také porovnání spotřeby se stejným obdobím předchozího roku (jsou-li data z minulosti dostupná). Cílem nové legislativy je umožnit konečným spotřebitelům lépe regulovat svou spotřebu na základě průběžných informací.

Výpočet spotřeby teplé vody pro měsíční přehledy

Měsíční přehled spotřeby teplé vody je generován na základě měření spotřeby vody v jednotlivých jednotkách a predikce (odhadu) celkových nákladů objektu. Celkové roční vyúčtování spotřeby jednotky se může od měsíčních přehledů mírně lišit. Důvodem může být změna ceny tepla nebo vody v průběhu roku, změna přepočítané ceny vody z důvodu změny odchylky mezi součtem bytových vodoměrů a vodárenským měřidlem, změna spotřeby tepla na ohřev m³ vody, nepřesná predikce spotřeby v bytě s nekomunikujícím radiovým měřidlem atp..

Zjištění spotřeby jednotky

Zjištění spotřeby jednotky se provádí pomocí dálkového odečtu měřidel, náležitých k jednotce. V případě, že dálková komunikace selže a nebude možné ji obnovit do konce aktuálního měsíce, bude spotřeba za tento měsíc stanovena kvalifikovaným odhadem na základě předchozích informací o spotřebě. Z důvodu zajištění sběru dat v případě selhání radiového modulu je důležitá spolupráce vlastníků jednotek při zpřístupnění jednotky pro provedení servisu.

Zjištění spotřeby objektu

Zjištění spotřeby objektu může být prováděno na základě predikce (odhadu) dle předchozích období. Tento odhad nemusí být zcela přesný, a proto i spotřeby jednotek dle měsíčních přehledů mohou vykazovat odchylku oproti ročnímu vyúčtování spotřeby vody a tepla. V budoucnu se očekává povinnost pro dodavatele vody a tepla fakturovat za dodávky měsíčně a pak bude tato odchylka minulostí.

Zobrazované odchylky spotřeby jednotky

Zobrazení odchylky spotřeby jednotky od průměrné hodnoty dosahované v objektu je důležitý a povinný údaj. Uvedená hodnota v % s kladnou hodnotou poukazuje na nadprůměrnou spotřebu, je-li hodnota v % se záporným znaménkem, jde o spotřebu podprůměrnou.

Porovnání spotřeby za stejné období aktuálního a minulého roku

Zobrazení tohoto porovnání má za úkol zobrazit trend spotřeby (informace o tom, zda spotřeba stagnuje nebo se zvyšuje či případně snižuje). Konečnému spotřebiteli by toto porovnání mohlo dát například zpětnou vazbu v případě, že provedl nějaké úsporné opatření ve své jednotce. Pořídí-li si vlastník jednotky například úspornou sprchu a spořiče vody k vodovodním bateriím, bude předpokládat, že se jeho spotřeba v budoucím období sníží. Díky meziročnímu porovnání spotřeby lze tento předpoklad potvrdit, nebo vyvrátit.

Zobrazení hodnot

Dle nastavení parametrů objektu se spotřeba jednotky zobrazuje pomocí fyzikálních jednotek nebo pomocí kombinace fyzikálních jednotek a předběžné ceny v Kč.

Neúplné nebo chybné zobrazení

Zobrazení dat z minulého období se nezobrazí v případě, že v předchozím období nebyl zpracován měsíční přehled o spotřebě nebo v případě, že byt užíval jiný spotřebitel (stěhování). Bude-li u vody záporná spotřeba, může jít o chybnou montáž vodoměru (vodoměr je obráceně) nebo srovnání spotřeby po příliš vysokém odhadu spotřeby v době, kdy měřič nebylo možné dálkově odečíst).

Podrobné informace a Vaše dotazy

Podrobný návod k měsíčnímu přehledu spotřeby naleznete v sekci nápověda. Dotazy k měsíčním přehledům spotřeby můžete zasílat na e-mail prehledy@merenionline.cz. Naši pracovníci Vám odpoví elektronicky nebo Vás budou telefonicky kontaktovat.